



PINO, RV SEITENWARE

TABLAS LATERALES SIN ESCUADRAR DE PRIMERA CALIDAD PROCEDENTES DEL NORTE DE SUECIA



Producción:

Las tablas laterales sin escuadrar de Rundvirke se fabrican a partir de troncos de pino seleccionados, de la mejor procedencia sueca.

Nuestras materias primas no se conservan en agua ni se rocían con agua.

Secado:

El secado se realiza en cámaras de secado con programas especiales para obtener un contenido de humedad de 17%+-2%.

Clasificación y corte:

Clasificación según calidad tras aserrado y secado:

- 25/32mm, 3 caras, sin nudos
- 38/44/50mm, calidad selecta, incl. 5-10% de piezas de calidad inferior.

Las piezas de calidad inferior (= ✓), así como los rebajos de longitud y anchura, se marcan con tiza negra.

Medidas:

Longitud 3:3 dm, anchura 1:1 cm; medidas tomadas en el lado delgado de la tabla.
Los valores se redondean hacia abajo.

Dimensiones: (estándar)

25/32/38/44/50 mm

Longitudes:

Longitudes mín./máx. variables.
Longitud media aprox. 4,0 - 4,2 m

Anchuras medias:

25/32 mm, 15-16 cm
38/44/50 mm, 22-24 cm

Marcación:

Logotipo RV en color azul, con medidas de longitud y anchura para cada tabla según el estándar sueco, es decir, anchura en cm, medida en el borde delgado de la tabla, y longitud en decímetros, 3:3 dm.